

Han 24B top entry hood HC M50



图片仅用于说明。请参考产品描述。

规格 Han 2	24B top entry hood HC M50

标识

类别	上売/底座
上壳/底座系列	Han [®] B
上壳/底座类型	上壳
上壳/底座介绍	特殊类別
型	高结构

版本

尺寸	24 B
版本	顶出线
出线孔	1x M50
锁定类型	双锁扣
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP66 IP67
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座) 压铸铝



材料特性

表面(上壳/底座)	粉末涂层
颜色(上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	е
REACH 附件 XVII 物质	无
REACH 附件 XIV 物质	无
REACH SVHC 物质	无
加州 65 号提案物质	有

规格和认证

认证	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	360 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099